



CASSA TONDA COIBENTATA VULCANO CALORE E INGEGNERIA PER LA TUA STRADA



CAVA CANTIERE



MATERIALE TRASPORTATO

- Asfalto
- Detriti di asfalto

TELAIO



CASSA

- Hardox



menci
leggerezza in movimento



VERSIONI PRODOTTE (*p.15)


| VOLUME | LUNGHEZZA INTERNA | ALTEZZA SPONDA | ALTEZZA DI CARICO | GRADI PORTELLO | CODINO | | FINITURA PARETI* | N° RUOTE |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------|----------|------------------|----------|
| | | | | | DRITTO | INCL. | | |
| 23 m ³ | 7.200 mm | 1.440 mm | 2.895 mm | 15° | 440 mm | 240 mm | IS/LZ/LS | 6 |
| 23,5 m ³ | 7.500 mm | 1.440 mm | 2.895 mm | 23° | - | - | IS/LZ/LS | 6 |
| 26 m ³ | 7.200 mm | 1.640 mm | 3.095 mm | 15° | 440 mm | 240 mm | IS/LZ/LS | 6 |
| 27 m ³ | 7.500 mm | 1.640 mm <td 3.095 mm | 23° | - | - | IS/LZ/LS | 6 | |
| 29,5 m ³ | 7.200 mm | 1.840 mm | 3.295 mm | 15° | 440 mm | 240 mm | IS/LZ/LS | 6 |
| 30,5 m ³ | 7.500 mm | 1.840 mm | 3.295 mm | 23° | - | - | IS/LZ/LS | 6 |

*IS finitura in acciaio inox a specchio - LZ finitura in lamiera zincata verniciata - LS finitura in lamiera satinata

26



ASSI SOLLEVABILI



Bocchetta di scarico



PORTELLO

B

Basculante



Idraulico



COPERTURE

- Copri scopri raso cassa
- Copri scopri semiermetico
- Copri scopri ermetico





OPTIONAL

- Finitura a specchio/zincata
- Copri scopri di vario tipo
- Copertura con telo in poliuretano
- Assi sollevabili
- Assale sterzante
- Bocchetta di scarico su portello
- Chiusura portello con ganci meccanici
- Barra paraincastro pneumatica
- BPW Thermo Monitor
- Kit portascopo e pala
- Kit ADR
- Kit ganci nave omologati lmo/(Rina)
- Versione roccia
- Nebulizzatore pneumatico

