



CISTERNA VENERE LA BELLEZZA INCONTRA L'AFFIDABILITÀ

MANGIMI



MATERIALE TRASPORTATO

- Mangimi sfusi

TELAIO











CISTERNA

- Alluminio





VERSIONI PRODOTTE (*p.15)

MODELLO	VOLUME MIN	VOLUME MAX	VERSIONE
Camion 2 assi	19 m ³	25 m ³	
Camion 3 assi	23 m ³	35 m ³	
Camion 4 assi	28 m ³	43 m ³	
Biga	26 m ³	34 m ³	
Rimorchio autoportante	30 m ³	36 m ³	
Semirimorchio a 2 assi	35 m ³	46 m ³	
Semirimorchio a 3 assi	43 m ³	57 m ³	
Semirimorchio autoportante	44 m ³	62 m ³	

TERMINALI DI CURVA

Assiale a fagiolo



Tangenziale



Telescopico



Biga con assi centrali



Rimorchio con cisterna autoportante



Semirimorchio con cisterna autoportante



Semirimorchio con cisterna su telaio



Impianto di scarico pneumatico completo di rotovalvola



Motore ausiliario



Quadro comandi



Limitatore di coppia sulla rotazione del tubo verticale



Interno cella



Porta sacchi laterale





OPTIONAL

- Coclea auto-ricarico con motore idraulico
- Impianto scarico pneumatico completo di rotovalvola
- Limitatore di coppia sulla rotazione del tubo verticale
- Lancia di pulizia
- Ventilatore
- Sollevamento ringhiera pneumatico
- Passerella di accesso anteriore
- Porta sacchi laterali
- Radiocomando
- Assi sollevabili
- Assale sterzante
- Tetto con coperchi
- Tetto con telo

