



menci



menci

menci



menci  
www.menci.it



# CASSA QUADRA ATLANTE RESISTENTE A TUTTE LE ESIGENZE DI CARICO

## ECOLOGIA



### MATERIALE TRASPORTATO

- Materiale ferroso
- Rottami
- Coils
- Vetro

## TELAIO



### CASSA

- Acciaio



**ATLANTE**

**menci**  
leggerezza in movimento

Finitura pareti costolata o liscia



Copri scopri tipo SCRAP



Copri scopri tipo ermetico o semiermetico





## VERSIONI PRODOTTE

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA SPONDA	ALTEZZA DI CARICO	TIPO TEAIO	TIPO PORTELLO
41 m <sup>3</sup>	9.300 mm	1.800 mm	3.395 mm	Alluminio/Acciaio	D/G
43.5 m <sup>3</sup>	9.300 mm	1.900 mm	3.495 mm	Acciaio	D/G
46 m <sup>3</sup>	9.300 mm	2.000 mm	3.595 mm	Acciaio	D/G
47.9 m <sup>3</sup>	11.000 mm	1.800 mm	3.395 mm	Alluminio/Acciaio	D/G
48.5 m <sup>3</sup>	9.300 mm	2.100 mm	3.695 mm	Acciaio	D/G
50.6 m <sup>3</sup>	11.000 mm	1.900 mm	3.495 mm	Alluminio/Acciaio	D/G
51 m <sup>3</sup>	9.300 mm	2.200 mm	3.795 mm	Acciaio	D/G
53.4 m <sup>3</sup>	11.000 mm	2.000 mm	3.595 mm	Alluminio/Acciaio	D/G
56.1 m <sup>3</sup>	11.000 mm	2.100 mm	3.695 mm	Alluminio/Acciaio	D/G
58.9 m <sup>3</sup>	11.000 mm	2.200 mm	3.795 mm	Alluminio/Acciaio	D/G

34



## SISTEMA A TENUTA ERMETICA MENCİ®

per trasporto materiali umidi e percolato.

Solo per portello tipo G



## PORTELLO

### D

2 ante




### G

Basculante ermetica



Bandiera ermetica



Portello **D** con portadondini



Portello **G** con portadondini





## OPTIONAL

- Pareti esterne con finitura liscia o costolata
- Portello con bocchetta trasporto tondino
- Portello basculante/bandiera a tenuta stagna
- Barra paraincastro pneumatica
- Sollevatore combinato assali
- Assale sterzante
- Kit ADR
- Kit ganci omologati Imo/Rina
- Copri scopri SCRAP



## ALLESTIMENTO PER TRASPORTO COILS

completo di tendifune per cinghie di trazione

