



# PORTACONTAINER NETTUNO DOMINA OGNI CARICO CON STABILITÀ, RESISTENZA E LEGGEREZZA

PORTACONTAINER



TELAIO



PORTACONTAINER NETTUNO







## VERSIONI PRODOTTE

MODELLO	PORTATA	LUNGHEZZA	ALLESTIMENTO
---------	---------	-----------	--------------

### PORTACONTAINER FISSO

<b>37S ESA</b>	39 t	13.600 mm	40' / 2x20' / 1x20' bilanciato / 1x30' filo post.
<b>38S EPCH*</b>	39 t	12.400 mm	40' / 2x20' / 1x20' bilanciato / 1x30' filo post.
<b>37S E</b>	39 t	12.400 mm	40' / 2x20'
<b>38S EPC</b>	39 t	9.000 mm	30' / 20' bilanciato
<b>38S EPC</b>	39 t	7.800 mm	20' bilanciato / CM 7,8
<b>38S EPC</b>	38 t	6.000 mm	20'

\*Modello con collo d'oca


### PORTACONTAINER CHIMICO

<b>38S EPCL</b>	39 t	7.800 mm	20' / tank container
-----------------	------	----------	----------------------


### PORTACONTAINER RIBALTABILE

<b>35S ECR</b>	36 t	6.000 mm	20'
<b>38S ECR</b>	39 t	9.500 mm	30' / (opt. 20' bilanciato)
<b>38S ECR</b>	39 t	12.500 mm	40' / (opt. 30', 20' bilanciato)

#### Telaio standard



#### Telaio con collo d'oca



Portacontainer fisso tipo chimico



Portacontainer fisso tipo ribaltabile





## OPTIONAL

- Sollevatore combinato assali
- Assale sterzante
- Traverse aggiuntive
- Kit ADR
- Kit ganci nave omologati Imo/Rina

