



# PLATFORMA ERCOLE WYTRZYMAŁOŚĆ I STABILNOŚĆ ABY SPROSTAĆ CODZIENNYM WYZWANIAM

GENERAL CARGO



PODWOZIE



 **ZORZI**

PLATFORMA ERCOLE





## PRODUKOWANE WERSJE (\*str.15)

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ SIODŁA	ILOŚĆ BURT	WYSOKOŚĆ BURT	WGŁĘBIENIE NA KRĘGI
	PLATFORMA	BURTA				

### 38S136E / 38S126E / 38S105E / 38S095E szyja 180 mm

13.600 mm	2.470 mm	2.540 mm	1.170 mm	4	600 - 800 - 1.000 mm	9.500 mm
12.600 mm	2.470 mm	2.540 mm	1.170 mm	4	600 - 800 - 1.000 mm	-
10.500 mm	2.470 mm	2.540 mm	1.170 mm	3	600 - 800 - 1.000 mm	-
9.500 mm	2.470 mm	2.540 mm	1.170 mm	3	600 - 800 - 1.000 mm	-

### 38S136EB szyja 140 mm

13.600 mm	2.480 mm	2.550mm	1.170 mm	4	600 - 800 - 1.000 mm	9.000 mm
-----------	----------	---------	----------	---	----------------------	----------

### 38S136EL szyja 120 mm

13.600 mm	2.480 mm	2.550mm	1.150 mm	4	600 - 800 - 1.000 mm	7.200 mm
-----------	----------	---------	----------	---	----------------------	----------





## OPCJONALNE

- Podnośnik kombinowany osi
- Oś kierownicza
- Zestaw ADR
- Kurtyna wielopunktowa bez szynami bocznymi
- Kurtyna wielopunktowa z szynami bocznymi
- Zaczepy Imu
- Homologowany zestaw haków Imo/(Rina)
- Wgłębienie na kręgi
- Wysokość osłony kabiny
- Burty o różnych wysokościach
- Wciągarki
- Wsporniki przepustowe z tulejami podtrzymującymi obciążenie
- Wsporniki przepustowe z bocznymi tulejami ochronnymi
- Kurtyna typu „mugnaia”
- Skrzynka narzędziowa





## PRODUKOWANE WERSJE (\*str.15)

WYSOKOŚĆ SIODŁA	WYSOKOŚĆ WEWNĘTRZNA	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ NETTO	DŁUGOŚĆ
--------------------	------------------------	-----------------------	-----------	------------------	---------

### 38S136EL SKRZYNIA Z PLANDEKĄ 385/65

1.150 mm	2.700 mm	4.000 mm	2.550 mm	13.600 mm	13.900 mm
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

### 38S136EL SKRZYNIA Z PLANDEKĄ 385/55

1.150 mm	2.740 mm	4.000 mm	2.550 mm	13.600 mm	13.900 mm
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------





## OPCJONALNE

- Podnośnik kombinowany osi
- Oś kierownicza
- Kurtyna wielopunktowa bez szynami bocznymi
- Kurtyna wielopunktowa z szynami bocznymi
- Zaczepy Imu
- Wyposażenie do statku
- Wgłębienie na kręgi

