



RUCHOMA PODŁOGA ARES NIESTRUDZONY SILNY WOJOWNIK

EKOLOGIA



TRANSPORTOWANY MATERIAŁ

- Tworzywo sztuczne
- Tetrapak
- Papier
- Paleta
- Wióry drzewne
- Nawozy

PODWOZIE



menci
leggerezza in movimento





PRODUKOWANE WERSJE (*str.15)

POJEMNOŚĆ	DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ ŁADUNKOWA	RODZAJ PODWOZIE	RODZAJ DRZWI	RODZAJ PLATFORMY	SYSTEM TRANSPORTOWY
90 m ³	13.542 mm	4.000 mm	Aluminium	CI/D	Półhermetyczne	Cargo Floor
90 m ³	13.542 mm	4.000 mm	Stal	CI/D	Półhermetyczne	Cargo Floor
92 m ³	13.542 mm	4.000 mm	Aluminium	CI/D	Półhermetyczne	Cargo Floor
92 m ³	13.542 mm	4.000 mm	Stal	CI/D	Półhermetyczne	Cargo Floor

DRZWI

CI

Dwa skrzydłowe



Hydrauliczne



D

Dwa skrzydłowe składane z poprzeczką



30



CARGO FLOOR

21 standardowych klepek aluminiowych





OPCJONALNE

- Kombinowany podnośnik osi
- Oś kierownicza
- Zbiornik do odzysku odcieków
- Czyszczenie kanałów
- Okno inspekcyjne
- Skrzynia na drewno
- Zestaw ADR
- Wzmocniony spód
- Homologowany zestaw haków Imo/(Rina)
- Wzmocnienie ramy do statku
- Zaczepy Hupac

