

CISTERNA VENERE A BELEZA ENCONTRA A FIABILIDADE

RAÇÕES



MATERIAL TRANSPORTADO

- Ração animal a granel

QUADRO











CISTERNA

- Alumínio





VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

MODELO	VOLUME MÍN.	VOLUME MÁX.	VERSÃO
Camião 2 eixos	19 m ³	25 m ³	
Camião 3 eixos	23 m ³	35 m ³	
Camião 4 eixos	28 m ³	43 m ³	
Atrelado com eixos centrais	26 m ³	34 m ³	
Reboque autoportante	30 m ³	36 m ³	
Semirreboque de 2 eixos	35 m ³	46 m ³	
Semirreboque de 3 eixos	43 m ³	57 m ³	
Semirreboque autoportante	44 m ³	62 m ³	

TERMINAIS DE CURVA

Eixo em feijão



Tangencial



Telescópico



Atrelado com eixos centrais



Reboque com cisterna autoportante



Semirreboque com cisterna autoportante



Semirreboque com cisterna sobre o quadro



Sistema de descarga pneumático completo com válvula rotativa



Motor auxiliar



Quadro de comandos



Limitador de binário na rotação do tubo vertical



Interior da célula



Porta-sacos





OPCIONAL

- Transportador helicoidal autorrecarga com motor hidráulico
- Sistema de descarga pneumático completo com válvula rotativa
- Limitador de binário na rotação do tubo vertical
- Lança de limpeza
- Ventilador
- Elevação da grade pneumática
- Passarela de acesso frontal
- Porta-sacos laterais
- Telecomando
- Eixos eleváveis
- Eixo direcionante
- Teto com coberturas
- Teto com lona

