



menci

menci.it

ПОЛУПРИЦЕП С ПОДВИЖНЫМ ПОЛОМ MARTE ЦЕННОСТЬ, ДИНАМИКА И ГОРДОСТЬ ВАШИХ ПЕРЕВОЗОК

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



ПЕРЕВОЗИМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Сельскохозяйственная продукция
- Насыпные продукты
- Щепа
- Удобрения, биомассы
- Big bag
- Поддон
- Опилки и стружка

ШАССИ



menci
leggerezza in movimento





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

ОБЪЕМ	ДЛИНА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ	ТИП ШАССИ	ТИП БОРТА	ТИП ПЛАТФОРМЫ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
90 м³	13 542 мм	4000 мм	Алюминий	D	станд.	Cargo Floor
90 м³	13 542 мм	4000 мм	Сталь	D	Полугерметичная/станд.	Cargo Floor
92 м³	13 542 мм	4000 мм	Алюминий	D	Полугерметичная/станд.	Cargo Floor
92 м³	13 542 мм	4000 мм	Сталь	D	Полугерметичная/станд.	Cargo Floor



ПЛАТФОРМЫ

ТИП	КОЛИЧЕСТВО ДОСОК	УПЛОТНЕНИЕ	СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ
ПОЛУГЕРМЕТИЧНАЯ	21	да	да
СТАНДАРТНАЯ	21	да	нет
HD	15	да	нет



CARGO FLOOR

21 алюминиевая доска стандартного типа



ЗАДНИЙ БОРТ

D

Две распашные створки с перекладиной





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Поддон для сбора фильтрата
- Очистка каналов
- Смотровое окно
- Ящик для деревянных колодок
- Комплект ADR
- Усилитель шасси для паром
- Комплект омологированных крючков для корабля Ito/(Rina)
- Крючки Нирас

